

# ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKY



BLOOM Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
T2 - B14A	14	100	E14	2700	600	52 x 98	134,-
T2 - B14B	14	100	E27	2700	600	52 x 95	134,-

Životnost: 6 000 hodin Energetická třída: A



HRUŠKA Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM349	11	80	E27	2700	670	55 x 102	84,-
AM348	11	80	E27	4200	670	55 x 107	84,-

Životnost: 6 000 hodin Energetická třída: A



TWISTER Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM002	11	75	G9	4200	532	32 x 92	85,-
AM004	11	75	G9	2700	532	32 x 92	85,-
AM003	11	75	GU10	2700	532	32 x 92	85,-
AM214	11	75	E14	4200	600	48 x 103	80,-
AM211	15	105	E27	4200	800	60 x 114	86,-
AM212	20	140	E27	4200	1100	60 x 132	90,-
AM213	23	170	E27	4200	1200	60 x 142	97,-

Životnost: 6 000 hodin Energetická třída: A



QUATTRO Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
SS - Q011	11	75	E27	2700	630	47 x 114	105,-
SS - Q015	15	101	E27	2700	800	47 x 119	115,-

Životnost: 6 000 hodin Energetická třída: A



COMPACT Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
BE50205	30	335	E27	2700	1900	58 x 172	119,-

Životnost: 10 000 hodin Energetická třída: A

# ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY

SPIRÁL Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
ODS9AW	9	78	E14	2700	450	34 x 92	83,-
ODS9AD	9	78	E14	4100	450	34 x 92	83,-
ODS9BW	9	78	E27	2700	450	34 x 92	83,-
ODS9BD	9	78	E27	4100	450	34 x 92	83,-
ODS11AW	11	96	E14	2700	550	34 x 103	86,-
ODS11AD	11	96	E14	4100	550	34 x 103	86,-
ODS11BW	11	96	E27	2700	550	34 x 103	86,-
ODS11BD	11	96	E27	4100	550	34 x 103	86,-
ODS13AW	13	113	E14	2700	620	32 x 102	90,-
ODS13AD	13	113	E14	4100	620	32 x 102	90,-
ODS13BW	13	113	E27	2700	620	32 x 102	90,-
ODS13BD	13	113	E27	4100	620	32 x 102	90,-
ODS15AW	15	130	E14	2700	800	45 x 97	97,-
ODS15AD	15	130	E14	4100	800	45 x 97	97,-
ODS15BW	15	130	E27	2700	800	45 x 97	97,-
ODS15BD	15	130	E27	4100	800	45 x 97	97,-
ODS20AW	20	174	E14	2700	1200	45 x 102	100,-
ODS20AD	20	174	E14	4100	1200	45 x 102	100,-
ODS20BW	20	174	E27	2700	1200	45 x 102	100,-
ODS20BD	20	174	E27	4100	1200	45 x 102	100,-
ODS25AW	25	217	E14	2700	1530	45 x 104	108,-
ODS25AD	25	217	E14	4100	1530	45 x 104	108,-
ODS25BW	25	217	E27	2700	1530	45 x 104	108,-
ODS25BD	25	217	E27	4100	1530	45 x 104	108,-



Životnost: 10 000 hodin

Energetická třída: A

# ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY

DEKORATIVNÍ Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
-------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------	----------------------	----------------------	------------



ODC9AW	9	78	E14	2700	300	36 x 101	90,-
ODC9AD	9	78	E14	4100	300	36 x 101	90,-



ODTC9AW	9	78	E14	2700	360	36 x 119	87,-
ODTC9AD	9	78	E14	4100	360	36 x 119	87,-

GLOBO Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
-------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------	----------------------	----------------------	------------



ODG15BW	15	130	E27	2700	800	60 x 111	98,-
ODG15BD	15	130	E27	4100	800	60 x 111	98,-



ODG20BW	20	174	E27	2700	1200	94 x 137	140,-
ODG20BD	20	174	E27	4100	1200	94 x 137	140,-

BE50207	25	180	E27	2700	1450	120 x 170	212,-
BE50216	25	180	E27	4000	1450	120 x 170	212,-
BE50217	30	220	E27	4000	1800	120 x 170	212,-

Životnost: 10 000 hodin

Energetická třída: B

GLOBO-MINI Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------	----------------------	----------------------	------------



AM343T	7	25	E14	2700	350	50 x 80	79,-
AM344T	7	25	E27	2700	350	50 x 82	79,-
AM343	7	25	E14	4200	350	50 x 80	79,-
AM344	7	25	E27	4200	350	50 x 82	79,-

Životnost: 10 000 hodin

Energetická třída: A

# ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY

IMMEDIATELY Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
50004	11	80	E14	2700	550	48 x 110	219,-
50014	11	80	E27	2700	550	48 x 110	219,-
50005	15	110	E27	2700	800	48 x 125	219,-
50006	20	145	E27	2700	1200	48 x 140	219,-
50007	25	180	E27	2700	1550	48 x 155	219,-
50003	11	80	E14	4000	550	48 x 110	219,-
50013	11	80	E27	4000	550	48 x 110	219,-
50000	15	110	E27	4000	800	48 x 125	219,-
50001	20	145	E27	4000	1200	48 x 140	219,-
50002	25	180	E27	4000	1550	48 x 155	219,-



GLOBO IMMEDIATELY Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
50008	25	180	E27	2700	1450	120 x 170	300,-
50009	25	180	E27	4000	1450	120 x 170	300,-



Životnost: 10 000 hodin

Energetická třída: A



Vhodné pro prostory, kde je nutno svítit okamžitě na plný výkon.

Okamžitý start pomocí halogenové žárovky

# ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY



STICK Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
51000	10	73	G24d-1	2700	560	34 x 118	na dotaz
51001	13	94	G24d-1	2700	900	34 x 139	na dotaz
51002	18	122	G24d-2	2700	1120	34 x 152	na dotaz
51003	26	210	G24d-3	2700	1450	34 x 174	71,-

Dodáváme sortiment kompaktních neintegrováných zářivek v barevném odstínu

2700K, 3000K, 4000K s výkonem od 7 do 55W a následujícími typy patic:

G24d – 1, G24d – 2, G24d – 3, G24q – 1, G24q – 2, G24q – 3, G23, 2G7, 2G11, GR8, GR10q.

Pro bližší údaje a ceny nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Životnost: 10 000 hodin

Energetická třída: A



SPOT Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Světelný tok (lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
50402	9	65	GU10	2700	120	45 x 94	143,-
50411	9	65	GU10	4000	120	45 x 94	143,-
50420	9	65	GU10	6500	120	45 x 94	143,-
50403	11	80	GU10	2700	140	45 x 94	143,-
50412	11	80	GU10	4000	140	45 x 94	143,-
50421	11	80	GU10	6500	140	45 x 94	143,-



REFLEKTOR 63 Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
50435	11	80	E27	2700	63 x 123	170,-
50440	11	80	E27	4000	63 x 123	170,-
50445	11	80	E27	6500	63 x 123	170,-



REFLEKTOR 80 Obj. kód	Příkon (W)	Proud (mA)	Patice	Teplota chromat. (K)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
50436	11	80	E27	2700	80 x 125	238,-
50441	11	80	E27	4000	80 x 125	238,-
50446	11	80	E27	6500	80 x 125	238,-

Životnost: 6 000 hodin

Energetická třída: A